



**Voor bouwprojecten waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend wordt vanaf 1 januari 2012**

		BESTEMMING			
		wonen	kantoor en school	andere specifieke bestemming	industrie
<b>EPB-eisen</b> (eisen op het vlak van ENERGIEPRESTATIE en BINNENKLIMAAT)					
<b>AARD VAN HET WERK</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>o nieuwbouw</li> <li>o herbouw</li> <li>o ontmanteling</li> </ul>	thermische isolatie	maximaal K 40 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden	maximaal K 40 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden	maximaal K 40 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden	
	energieprestatie	maximaal E 70 (wooneenheid)	maximaal E 70 (eenheid van bestemming)	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>o gedeeltelijke herbouw met een BV groter dan 800 m<sup>3</sup>*</li> <li>o gedeeltelijke herbouw met minstens één wooneenheid *</li> <li>o uitbreiding met een BV groter dan 800 m<sup>3</sup>*</li> <li>o uitbreiding met minstens één wooneenheid *</li> </ul>	netto-energiebehoefte	maximaal 70 kWh/m <sup>2</sup>	-	-	
	binnenklimaat	minimale ventilatievoorzieningen en beperken van risico op oververhitting (wooneenheid)	minimale ventilatievoorzieningen	minimale ventilatievoorzieningen	minimale ventilatievoorzieningen
<ul style="list-style-type: none"> <li>o de EPB-eisen zijn enkel van toepassing op het nieuw gebouwde deel</li> </ul>					
	thermische isolatie	maximale U-waarden of minimale R-waarden	maximale U-waarden of minimale R-waarden	maximale U-waarden of minimale R-waarden	maximale U-waarden of minimale R-waarden
<ul style="list-style-type: none"> <li>o gedeeltelijke herbouw met een BV kleiner dan of gelijk aan 800 m<sup>3</sup> en zonder wooneenheden</li> <li>o uitbreiding met een BV kleiner dan of gelijk aan 800 m<sup>3</sup> en zonder wooneenheden</li> </ul>	energieprestatie	-	-	-	
	binnenklimaat	minimale ventilatievoorzieningen	minimale ventilatievoorzieningen (voor nieuwe delen)	minimale ventilatievoorzieningen (voor nieuwe delen)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>o verbouwing</li> </ul>	thermische isolatie	maximale U-waarden of minimale R-waarden	maximale U-waarden of minimale R-waarden	maximale U-waarden of minimale R-waarden	
	energieprestatie	-	-	-	
<ul style="list-style-type: none"> <li>o binnenklimaat</li> </ul>	binnenklimaat	ventilatie: minimale toevoeropeningen (bij vervanging van ramen)	ventilatie: minimale toevoeropeningen (bij vervanging van ramen)	-	
	thermische isolatie	maximaal K 65 (gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat) en maximale U-waarden of minimale R-waarden	maximaal K 65 (gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat) en maximale U-waarden of minimale R-waarden	maximaal K 65 (gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat) en maximale U-waarden of minimale R-waarden	
<ul style="list-style-type: none"> <li>o functiewijziging met een BV groter dan 800 m<sup>3</sup></li> </ul>	energieprestatie	-	-	-	
	binnenklimaat	minimale ventilatievoorzieningen	minimale ventilatievoorzieningen (gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat)	minimale ventilatievoorzieningen (gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat)	